書潤

楹聯 四五尺一元 六尺元半
中堂 四五尺元半 六尺二元
屏條 每幅照中堂減半
扇冊 每件半元
匾額 每件元半 招牌同

通信總收件處
上海西門新縣署普育里五十號
華商書局及各大紙店

甜粥。歠畢食鹽。即吐。或成霍亂。

新中醫社出版

許半龍著
秦伯未校

鳥瞰的中醫

定價二角七折

代售處上海
小西門黃家闕路中國醫學院
三馬路千頃堂書局
雲南路安康里醫界春秋社
白克路人和里本報館

每月一冊定價八分

醫界春秋是中國醫學界唯一的評論刊物

發行所二馬路雲南路安康里二二七號

衛生報

褒存

主編 丁濟萬

編輯 程門雪 朱振聲 宋大仁

(第四十四號)

中華民國十七年十月二十號星期六

每逢星期六出版一大張售洋四分

THE HYGIENIC WEEKLY

館址上海白克路人和里十八號

中華郵政特准掛號認為新聞紙類

定報價格

中國境內連郵費、每半年(廿四期)一元、全年(五十期)大洋二元、各國加倍、均作大洋計算、報資先惠郵票十足通用、定閱全年者、有問病權、

廣告刊例

特等登於文字上下、每行二十一字、五行起碼、每行二角一分

頭等登於封面地位、每行六十三字、二行起碼每行五角六分、

二等登於中縫地位、每格每期洋二元半、

本期要目

▲利水有二種 丁濟萬
▲駁易漸逵君的駁神州總會上大學院請求中醫加入學系呈文 高宇
▲瘧疾之研究 秦丙乙
▲痢疾症治詳論 張錫純
▲古醫發明考 今邨亮
▲生男育女問題之研究 紅十桃女
▲肺痿肺癰之症狀及療法 沈濟蒼

婦女衛生

▲兒童膀胱治驗談 邵紅桃
▲月經問題 宋愛人
▲束胸的我見 余彥怡
▲姙娠諸疾 梅影
▲大瘋……毒症 黃偉才
▲簡明實用藥物學 朱振聲

餘興欄

▲我來代之祺君擬幾條打倒舊醫的方針 鐵椎
▲軟脚病 慕野
▲假參 慕野
▲傳青主醫術 慕野
▲授讀行醫之害人 醫隱
▲衛生小說醫界鏡
▲其他如問答欄等不及備載

有痛皆靈

定痛金丹

無痛不止

此丸藥性王道配合虔誠經數十名醫之試驗莫不萬口稱頌今應友人之請公開濟世鄙人為慎重民命起見復將原方請海上名醫丁濟萬先生一再審查加工製造不顧成本之偉大但求藥到病除故施治以來莫不立奏奇效較之求利之徒專以偽藥欺人者實有天壤之別也今將主治各症分列於左肝氣痛 胃氣痛 胸口痛 九種心痛 少腹痛 脅肋痛 頭痛 絞腸痛 四肢痠痛 肛門痛 前陰痛 骨節痛 瘋痛 牙痛 小兒蟲痛無論虛實寒熱諸痛以及一切外症瘡瘍諸痛服之均可立刻定痛至於開刀時預先服之可免一切痛楚眞救世之金丹也輕者一服重者三服每服三粒嚼碎開水送下

價目每匣一元

杭州許康明謹啓

總批發 上海白克路衛生報館

代售處 白克路巢餘慶藥號 新閘路廣德堂藥號 天后宮橋慶餘堂藥號

丁甘仁醫案

△最新出版△

▲人手一編……如聘衛生顧問
▲醫生備閱……如得臨診導師

全書十五卷 仿古精印 絲線分裝四厚冊
王一亭題簽 王西神夏應堂王仲奇等序文

原價每部大洋三元 優待全年定戶每部減收二元

(外埠郵匯不通之處郵票十足通用寄費加一)

名醫丁甘仁先生。歷任江蘇全省中醫聯合會會長。上海中醫學會會長。上海中醫專門學校校長。上海女子中醫專門學校校長。廣益醫院院長。仁濟堂位中堂主任。醫術神奇。江南譽重。臨診何止百萬。醫法變化千端。經驗醫案。所積遂多。茲由其長孫濟萬編輯成書。內容十六萬言。分門別類。闡發詳明。適合今人體氣。打倒失時陳書。茲將目錄摘錄於下。

(卷一)中風 類中風
(卷二)傷寒
(卷三)風溫附冬溫 暑溫附伏暑秋溫 溼溫
(卷四)霍亂 瘧疾 泄瀉 痢疾
(卷五)咳嗽附痰飲 肺癰 吐血 虛損
(卷六)喉痧附白喉 紅痧 痧後 喉痧概論
(卷七)痺症 痿症 消渴 痙症附慢驚
(卷八)腫脹 脚氣 黃疸
(卷九)胸痺 脘脇痛 少腹痛附蟲痛
(卷十)神志附不寐 頭痛暈眩 肝陽肝氣 呃噫
(卷十一)疝氣 癃閉 遺精 淋濁附毒症
(卷十二)便血 溲血 溺血
(卷十三)調經 胎前 產後 崩漏 帶下
(卷十四)腦疽 天疽 骨槽風 牙疳 牙巖 大頭瘟 時毒 瘰癧 痰癧 痰瘤 血瘤 氣瘤 發背 牙岩 肺疽 鼻痔 疔瘡 溼瘡 痔瘡 縮脚陰痰等
(卷十五)膏方臨症筆記

□總發行所上海白克路人和里十八號衛生報館

□分銷處

四馬路棋盤街商務印書館 中華書局 北京路浙江路口良晨好友社 三馬路千頃堂西中棋盤街五馬路口文瑞樓 四馬路西中和里丁醫室(歡迎批發

中醫雜誌五八彙選出版

本彙選內容較一四彙選更爲進步取材純以眞理實事爲依歸可推全國中醫界出版物之巨擘允無愧色矣書分上下兩厚册實價大洋一元五角寄費一角季刊現出至第二十六期訂閱全年共計四册連郵祇收大洋一元

總發行所　上海西門石皮弄中醫學會

寄售處　商務中華各書局

海安譚少雲先生書畫廉例　戊辰歲

畫潤　花卉翎毛幡桃博古佛像

中堂　四尺三元　五尺四元　六尺六元　八尺八元　橫幅同

屏條　每條照中堂減半

扇册　每件元半

山水照花卉例加半　羅漢人物仕女走獸墨龍照花卉例加倍　普通點景不加

書潤

楹聯　四五尺一元　六尺元半

中堂　四五尺元半　六尺二元

屏條　每幅照中堂減半

扇册　每件半元

匾額　每件元半　招牌同

通信總收件處

上海西門新縣署普育里五十號

華商書局及各大紙店

家庭醫藥常識

我國家庭。對於普通醫藥常識。極不注意。偶然患病。則以可貴之生命。皆付諸醫者之手。既不知病原。又不明藥性。設偶庸醫病必增劇。本報有鑒於此。特將古今來各種驗方。經實地試驗後。而確有靈效者。一一披露於後。且說明其治病之所以然。用筆淺顯。務使家庭婦孺。一目了然。且歡迎讀者投稿。一經登錄。酬資從豐。

食物相忌錄

孫克忠

李子同蜜食。損五臟。同漿水食。發霍亂。澀氣血。并忌與雀肉同食。

枇杷同炙肉及熱麵食。令人患熱黃疾。

橘子同螃蟹食。令人患軟癱。

橙子同獱肉（水獺之類）食。發頭旋惡心。

榧子同鵝肉食。生斷節風。且上壅。人食後飲茶。令人身重。其皮同菉豆食。足以殺人。

楊梅與生葱同食。發瘡生痰。

棗子禁與葱魚并食。

柿子不可與烘青豆同食。

胡椒與炒菰米同食。殺人。

黃瓜與花生同食。殺人。

諸瓜與油餅同食。發病。

酒與薑蒜同食。令人生痔。與牛肉同食。令人生蟲。合乳飲。令人氣結。

酒後飲茶。傷腎。飲水成癖。積飲。養花水必死無救。食生韭增疾病。

食生蒼耳。痛人心。食芥及辣物。緩筋骨。食豬肉。臥黍穰中。患大風。

臥稻穰中。發黃病。醋合酪食。作血瘕。尿血。

一切牛馬乳汁及酪。共生魚食。成魚瘕。

沙糖同鯽魚食。成疳蟲。同葵菜食。生涌癖。同筍食。不消。成癥。身重不能行。

甜粥歠畢。食鹽。即吐。或成霍亂。

三譚近墨

新中醫社出版

鳥瞰的中醫

許半龍著
秦伯未校

定價二角七折

代售處上海

小西門黃家闕路中國醫學院
三馬路千頃堂書局
雲南路安康里醫界春秋社
白克路人和里本報館

每月一册定價八分

醫界春秋是中國醫學界唯一的評論刊物

發行所二馬路雲南路安康里二一七號

主編　丁濟萬　編輯　程門雪　朱振聲　宋大仁

（第四十四號）

中華民國十七年

每逢星期六出版

C WEEKLY

館址上海白克

中華郵政特准

定報價格

中國境內連郵費、每半年（廿四期）一元、全年（五十期）大洋二元、各國加倍、均作大洋計算、報資先惠郵票十足通用、定閱全年者

痢疾症治詳論（續）

張錫純

奉天陸軍連長何閣臣年三十許因初夏在鄭州駐防多受潮溼患痢數月不愈至季冬還奉病益加劇下多紫血雜以脂膜間似爛炙腹中時時切疼或授以龍眼肉包鴉胆子仁方服之益增重來院求爲診治其脈微弱而沈左部幾不見俾用生硫黃細末攙熟麥麵少許爲丸桐子大又重用生山藥熟地黃龍眼肉煎濃湯送服日兩次每次所服硫黃約有七八分服至旬餘始愈此純係赤痢而竟若是之寒也

又有前後連兩次病痢其前後寒熱不同者爲細診其脈知其前後迥異始能用藥各得其宜無所差誤今復舉兩案以徵明之

歲丁巳在德州有盧雅雨公會孫女適桑園鎮吳姓年五十六歲於季夏下痢赤白延至仲冬不愈延醫十餘人服藥百劑皆無効驗其弟月潭素通醫學偶與愚覿面談及問還有治否答曰此病既可久延歲月並非難治之證但視用藥何如耳月潭因求往視其脈象微弱至數略數飲食減少頭目時或眩暈心中微覺煩熱便時下墜作疼惟不甚劇所下者赤白參半間有脂膜相雜詢其生平下焦畏涼是以從前服藥略加溫補上卽煩熱略爲清解下卽泄瀉也乃爲初次擬得三寶粥方治之藥雖偏於涼而有山藥粥以補其下焦服後必不至泄瀉上午服一劑病覺輕至晚間又服一劑其病遂愈後旬日因登樓受涼其痢陡然反覆日下十餘次腹疼劇於從前其脈象微弱如前而至數不數俾仍用山藥送服生硫黃細末三分亦一日服二次病大見愈脈象亦較前有力翌晨又服一次心微覺熱又改用三寶粥方一劑而愈

又愚在春天時有二十七師礮第一營營長劉鐵山於初秋得痢證甚劇其痢膿血稠黏脈象弦細重診仍然有力治以通變白頭翁湯兩劑全愈隔旬餘痢又反覆自用原方治之病轉增劇復來院求診其脈弦細兼遲不任循按知其已成寒痢所以不受原方也俾用生懷山藥細末煮粥送服小茴香細末一錢生硫黃細末四分數次全愈

右所錄二案皆前病痢則熱後病痢則寒者也而治之者隨病機之轉移而互治以涼熱之藥自能隨手奏效至於第一案初次用涼藥治愈後用熱藥治之將愈而又以涼藥收功此又在臨診時細心研究息息與病機相符也

又有痢症上熱下涼所用之藥宜上下分途以涼治上以熱治下者曾治天津法租界張姓媪年五旬於孟秋患痢二十餘日不愈所下者赤痢雜以血水熱重腹疼纖則痢少瀉多亦兼血水上焦煩熱噤口不食聞食味卽噁心欲嘔頭目眩暈不能起床其脈關前浮弦重診不實兩尺則微弱無根一息五至自覺心中怔忡精神恍惚似難支持此乃虛極將脫之候也遂急用淨萸肉生山藥各一兩大熟地龍眼肉生龍骨各五錢生杭芍雲苓片炙甘草各二錢俾湯兩茶鍾分兩次溫飲下將初次服下未及覆杯病人自言吾有命矣詢之言從前怔忡之極卽覺神魂飄蕩今則怔忡愈而神魂安矣遲兩點鐘又將二次服下移時少進飲食瀉痢亦少止惟上焦仍覺煩熱下焦又似畏涼遂於原方中加生地五錢炙甘草改用三錢煎湯兩鍾分兩次溫服下每服一次送服生硫黃細末二分半日服一劑數日全愈

瘧疾之研究

秦丙乙

素問瘧論曰夫痎瘧皆生於風其畜作有時者何也曰瘧之始發也先起於毫毛伸欠乃作寒慄鼓頷腰脊俱痛寒去則內外皆熱頭痛如破渴欲冷飲孜致瘧之由總不外夫風寒暑濕痰食蓋夏月炎火行令人感其氣入於肌膚之內脾胃之外迨汗液大出腠裏開發得之以浴遇之以風淒滄之寒新涼之邪伏於皮毛之裏內不得進外不得出加以暑月肥甘太過膏粱無度或天雨濕蒸多着水氣致脾陽不固胃氣不行痞隔食積痰倦化濕且素有痰黏一感外邪隨濕而發凡此皆瘧病之大概原因也至於治療之法則機變百出萬難執一大率因事制宜對症發藥既不可拘一以繩百復不容泥古而廢今茲將各種瘧病之原因及其情狀治法分述於下

一日作間日作　瘧之日作者爲最輕間日作者較重蓋諸邪內侵與衛氣並居衛氣晝夜流行故相遇則發而成瘧相離卽止其日作者受邪尚輕衛氣之流行雖較滯遲猶不失其常度故日日而作也若受邪過重則衛氣之流行不能勝邪氣之相薄是以間日而作也由日作而變成間作是邪盛衛衰退步之兆反是由間作而易爲日作則邪退衛旺乃進步之徵矣惟日作而發寒發熱之時久於間日作者則其病勢亦不可謂爲必輕矣初起治宜散邪消導如厚朴半夏陳皮豉藿桑杏茹枳之類四五次後已經發散者宜何首烏散體壯者可用七寶飲常山飲等截之

古醫發明考

日本今邨亮著
無錫周小農錄

筩鍼

靈樞四時氣篇曰徒痳先去環谷下三寸（案環谷不知所指馬蒔曰各經無環谷穴止足少陽膽經有環跳穴今曰三寸意風市穴此說恐非因名爲說耳蓋環谷膀胱部位今時療鼓脹水腫刺鍼筩而取水往往得驗意與刺癩疝同）以鈹鍼鍼之已刺而筩之而內之入而復之以盡其痳必堅來緩則煩悗來急則安靜間日刺之痳盡乃止又官鍼篇曰病水腫不能通關節者取以大鍼肘後方皮膚水腹內未有者服諸發汗藥得汗便瘥然慎風寒爲急若腹大小之不去便鍼臍下二寸入數分令水出孔合須腹減乃止則筩鍼之法不昉於洋人矣

附按療水腫鼓脹用筩鍼刺之出於不得已之策可或一爲之屢之則大命從殞矣千金云凡水病忌腹上出水出水者一月死大忌之聖濟引徒郁子云華陀云水病未遇良醫第一不得鍼灸言氣在膜外已化爲水水出卽引出腹中氣水盡則死醫說引醫餘云病水人水在膜外切不可鍼鍼透膜初時稍愈再來卽不可治神效名方云大忌脚膝上鍼刺出水取一時之效後必死矣蓋此症固忌鍼刺然百藥無效至難奈何施之所謂穿腹法是也但其僥倖萬一安可措而不講耶余常驗之水腫有虛實之分全身洪腫如水泡如霜瓜短氣喘鳴氣息欲絕以指壓之其痕隨手而起者屬實皮膚之腫也其痕窅而不起者屬虛肉間之腫也實者就股間膕縫而取水猶可望生矣虛者則決不可取也鼓脹亦然有氣水之分腹中汚液瀦蓄若囊實物內漸盈滿外漸怒張至殆如鼓膨脝欲裂以指彈之或按之其運轉響動者水也若腫硬緊滿青筋絡繹皮光射人按之無聲者氣也水者可刺至氣者不可刺也要徵之胃氣若能食者胃權猶存可刺矣不能食者胃權已亡雖水亦不可刺也能辨此差別而親試體驗知經文之不我欺焉故非甄腫之虛實水氣之差別胃氣之存亡決不可刺也蕃醫不顧忌一概施之戕命不少因表爲後煽

（評）水腫外刺取水死者甚多著者所謂屢之則大命從殞蕃醫一概施之戕命不少立言洵有功哉實事見醫譚

王一仁先生著
章太炎先生題序
胡適之先生題簽
中國醫藥問題出版
發行所上海小西門外黃家闕路中國學醫院
上海法租界格洛克路

生男育女問題之研究

紅桃女士

孟子有云不孝有三無後爲大蓋製造小兒爲男女固有之本能亦應盡之責任也但每見青華男女嫁娶多年未得生育輙兩相懷恨其頭腦簡單者又不咎男人有病種子無能而獨詬女子不會受孕泛觀芸芸衆生雖明遠清天白日旗下[illegible]

別肺臟之病分爲兩種症候肺痿有如草木之萎而不榮津液枯渴而肺葉焦枯金匱言其病原或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從便難又被快藥下利重亡津液致肺虛生熱而得此肺痿之症其見證爲欬逆上氣口渴脈數時吐涎沫苟不治之則當萎頓而絕若夫辟辟燥欬胸中隱痛或吐膿血脈象滑數者則爲[illegible]

曰骨死鼻梁崩塌四曰血死潰爛成膿五曰筋死指節脫落若病從頭面起者爲順從足心起者爲逆脈浮緩者易治洪數者爲難及見唇反眼瞎耳聾聲啞無汗者俱不治之症也療之之法宜先助胃氣使根本堅固而復圖治如惡血凝滯於肌表經絡者宜汗解之凋結於臟腑者宜蕩滌之表裏俱受其毒而宜外之內[illegible]

瘧疾之研究

秦丙乙

素問瘧論曰。夫痎瘧皆生於風。其畜作有時者何也。曰。瘧之始發也。先起於毫毛。伸欠乃作。寒慄鼓頷。腰脊俱痛。寒去則內外皆熱。頭痛如破。渴欲冷飲。攷致瘧之由。總不外夫風寒暑濕痰食。蓋夏月炎火行令。人感其氣。入於肌膚之內。脾胃之外。迫汗液大出。腠裏開發。得之以浴。遇之以風。淒滄之寒。新涼之邪。伏於皮毛之裏。內不得進。外不得出。加以暑月肥甘太過。膏粱無度。或天雨濕蒸。多着水氣。致脾陽不固。胃氣不行。痞隔食積。痰倦化濕。且素有痰黏。一感外邪。隨濕而發。凡此皆瘧病之大概原因也。至於治療之法。則機變百出。萬難執一。大率因事制宜。對症發藥。既不可拘一以繩百。復不容泥古而應今。茲將各種瘧病之原因及其情狀治法分述於下。

一日作　間日作　瘧之日作者爲最輕。間日作者較重。蓋諸邪內侵。與衛氣並居。衛氣晝夜流行。故相遇則發而成瘧。相離即止。其日作者。受邪尚輕。衛氣之流行雖

鼓。膨脝欲裂。以指彈之。或按之。其運轉響動者。水也。若腫硬緊滿。青筋絡繹。皮光射人。按之無聲者。氣也。水者可刺。至氣者不可刺也。要徵之胃氣。若能食者。胃權猶存。可刺矣。不能食者。胃權已亡。雖水亦不可刺也。能辨此差別。而親試體驗。知經文之不我欺焉。故非甄腫之虛實。水氣之差別。胃氣之存亡。決不可刺也。蕃醫不顧忌。一概施之。戕命不少。因表爲後煽。

（評）水腫外刺取水。死者甚多。著者所謂屢之。則大命從殞。蕃醫一概施之。戕命不少。立言洵有功哉。實事見醫譚。

王一仁先生著
章太炎先生題序
胡適之先生題簽
中國醫藥問題出版
發行所上海小西門外黃家闕路中國學醫院
上海法租界格洛克路

生男育女問題之研究

紅桃女士

孟子有云。不孝有三。無後爲大。蓋製造小兒。爲男女固有之本能。亦應盡之責任也。但每見青年男女嫁娶多年。未得生育。輒兩相懷恨。其頭腦簡單者。又不咎男人有病。種子無能。而獨詬女子不會受孕。泛觀芸芸衆生。雖明處青天白日旗下。共沐先總理感化。然暗中實行多妻主義者。仍復不少。凡吾女界中之墮其彀者。惟被壓迫與輕棄耳。噫。身爲婦女。何受待遇之不平等若是耶。予性豪宕、不拘細行。好伎義而扶弱抑強。爲女界伸息計。乃著作斯篇。使姊妹們覩一線之光明乎。生理衞生爲切身要題。而求雪此莫白之冤焉。

夫男苟非宿娼而染梅毒。或犯手淫而成陽痿。或情志不專。舉而不強。或患疝氣。睾丸受傷。或酒醉及性交過度。而致精薄。或慾火內熾。精寒不固。常自遺洩。女非無竅。如皷角陰部隆挺。或生殖器內旋有物如螺。或實女竅小。或月事不調。或崩帶淋濁。都有生殖機能。生殖本是易事。何難之有。然易者自易。難者自難。倘閱者不棄拙作。而肯體貼入微。親身力驗。則變難化易。夢熊育麟。任所欲爲矣。且待予搜盡枯腸。披露報端。願與兄弟姊妹共勉之。

凡欲求孕者。不外男子首貴清心寡慾。多事運動。使體壯神旺。精蟲活潑。女子尤宜屏退慾障。醫治宿疾。補血調經。涵養卵種。得潤濕子宮。春情奮興。待行經後一星期內。變方擇月朗風清夜。溫煦床第間。乃當互表求情。各動性慾。及男女神志甜密。心意濃厚。而後同房行事之先。男應放溺。可期宣戰持久。女該留洩。俾得交暢盡歡。則胎孕自易受矣。且也奧妙不可不知。知者萬能。不知者妄從。然奧妙維何。不見內經載有天地者萬物之上下也。陰陽者血氣之男女也。左右者陰陽之道路也乎。設虛心推究之。則生男育女。如指諸掌。足見古人對于生理學。亦早具卓識。奈世人不之察耶。試明言之。男子溺管右面進宮。而女子牝竅左方迎合（地位不同方向亦異）如是生男。因氣而右動陰資之也。反之則育女。因氣而左動陽資之也。進一步考慮于陰陽調和交合離間時。別瓊漿吐棄之先後。亦可斷其所受者是男是女。男先于女爲血先至裹精則生男也。反之則育女。以精先至裹血則生女也。

綜上觀之。生男育女。專關兩方。何苦專責婦人。言雖如此。而身入其境者。皆當融會貫通。切不可拘執成法。坐遭失敗。至於男子清心寡慾。女子補血調經。則爲問題中無上要點。此予所以諄諄忠告諸兄弟姊妹者也。

肺痿肺癰之症狀及療法

沈濟蒼

夫痿者。筋肉萎縮。軟弱不舉。失其動作之功用也。癰者。血行不良。毒質瘀積。亦腫將潰也。肺之有痿與癰。正以別肺癰之病。分爲兩種症候。肺痿有如草木之萎而不榮。津液枯竭。而肺葉焦枯。金匱言其病原。或從汗出。或從嘔吐。或從消渴。小便利數。或從便難。又被快藥下利。重亡津液。致肺虛生熱。而得此肺痿之症。其見證爲欬逆上氣。口渴脉數。時吐涎沫。苟不治之。則當萎頓而絕。若夫辟辟燥欬。胸中隱痛。或吐膿血。脉象滑數者。則爲肺癰。肺癰始崩可救。及至膿成。命卽垂危。蓋肺中灼熱過甚。肺葉焦爛。以致成癰耳。

肺痿肺癰。同出於熱。但有虛實之分。此可於其脉象診得者也。肺痿之脉數而虛。肺癰之脈數而實。况胸中之隱痛與吐膿血。爲肺癰之專證。尤不難辨別而得。至其餘各證。亦有兼見者。亦有混見者。不可固泥以論斷之。是在臨診時之圓融活變。庶乎善矣。

肺痿一症。出於病後爲多。胃納少。甚飽食而臥。六七日不大便。燥火上薰。其音卽啞。又二三日發熱。兩足無力。其病專屬陽明。此時急用大承氣下之。乃不致延爲廢疾。內經所謂治痿獨取陽明也。（陽明有清下之分。清者白虎。下者承氣。此所謂獨取陽明。必採承氣之法）若下之不早。手足筋痿。遂以癱瘓。此時需用大劑養陰以善其後。尙可十救一二。蓋其始被火薰灼而見痿象。故以去火爲急。其後薰灼將枯。正當以滋潤爲宜。冀其苗稿復興。此肺痿始末之正法也。肺癰一症。起於濁痰壅阻肺竅。熱鬱肺絡。欬吐衝激。胸中作痛。此時用大劑葶藶大棗湯以瀉之。破其鬱熱。下其頑痰。使肺氣淸肅。而癰可立愈。惟葶藶以苦者爲最勝。甜者力簿不可用。若夫癰膿既成。惟有犀黃丸一方。足以療治。方用犀黃五分。元寸五分。製乳香沒藥各一兩。搗濡米飯一兩爲丸。如粟米大。每服三錢。重者二料。可以全愈。醫家以濟世爲心。故於危證。方治不可不知。若夫近世醫家。專論診金。道德淪亡。與盜賊無異。願同道共勉之。

大瘋……毒症

黃偉才

瘋疾者。天地間之異症也。其所犯不一。有嗜慾無度。有勞傷血氣。或憂思驚恐。或抑鬱不舒。兼外感不正之氣。乘隙入於肌膚。流注經絡。發於四體。與營衛相干。濕熱相倂。血隨火化。其道不利。以至日久。肌肉䐜脹而有瘍。衛氣有所凝而不行。致成斯症。若瘋毒入臟。如心經受之。則兩目先損。肝經受之。則面生紫塊。脾經受之。則周身如癬。脾經受之。則眉毛先脫。腎經受之。則足先穿。更有不治者。一曰皮死。麻木不仁。二曰肉死。刀割不痛。三曰骨死。鼻梁崩塌。四曰血死。潰爛成膿。五曰筋死。指節脫落。若病從頭而起者爲順。從足心起者爲逆。脉浮緩者易治。洪數者爲難。及唇反眼瞎。耳聾聲啞。無汗者。俱不治之症也。療之之法。宜先助胃氣。使根本堅固。而復圖治。如惡血凝滯於肌表經絡者。宜汗解之。固結於臟腑者。宜蕩滌之。表裏俱受其毒。而宜外砭內泄。若妄施燥熱之劑。使膿水淋漓。則肝血愈燥。風熱愈熾。腎水愈枯。相火愈旺矣。余友周君有一祕方。藥用枸杞根皮。槿樹根皮。金銀花各一兩。用活黑魚一斤。不去鱗肚腸。同藥煎熱。陳酒送下。幾次卽愈。或用白朮。黃芪。防風。羌獨活。白蘚皮。土槿。枸杞。銀花。連喬。製軍。枳實。知母。黃栢。黃芩。黃連等煑服。亦有奇効。

簡明實用藥物學

朱振聲

木香　辛溫之味　入肺脾肝

平肝降氣。鬱可開而胎可安。　肝爲風木。而喜條達。女子善懷。性多偏拗。抑鬱傷肝。厥氣上逆。或兩脇作脹。或胸脇悶痛。又衝任二脉上連陽明。木強尅土。脾胃正氣受傷。則衝任二脉亦必被損。氣不能統胎。而胎下墜。難安於胎中。木香辛溫。辛能散氣。肝氣條達。則鬱氣可降。木土不爭。而胞胎亦安。

健胃寬中。食可消而痢可止。　肝屬木。胃屬土。肝氣犯胃。則胃不和。脾胃相爲表裏。俱居中焦。胃病則脾亦必運化失司。故中不寬而食不消。木來尅土。腸胃氣機不宣。紅白痢下。腹痛裏急。木香能平肝氣。肝胃之氣和。則中焦之食消。肝脾之氣調。則痢下之腹痛止。

何患乎鬼邪蟲毒。　鬼爲陰邪。正氣不足。則鬼邪內客。脾經溼熱。得風木之化。則生蟲。積虫生毒。木香辛溫屬陽。氣味芳香。取以陽制陰。以香辟邪之意。又能平肝風。木不與濕熱化合。則虫不生。故殺虫毒亦有功。

無憂於冷氣心疼。　心居上焦。腎居下焦。腎中冷氣。所以不能上犯君主。全賴中土砥柱。有權若肝旺賊土。則土不能制水。腎中冷氣上凌心火。上陽與下寒相搏。則疼。木香辛溫。既能抑木而扶土。又可溫散寒氣。

地氣騰則淋露降。　肺爲乾金。位居上而象於天。脾爲坤土。位居下而象於地。地有水濕之氣上騰。然後天方有淋露之澤降。人身之氣化亦然。脾能運化水穀之精微。上奉。然後肺氣能充身澤毛。酒陳臟腑。木香辛溫。能平肝木而扶振脾陽。使脾精上升也。

夢寤少而魘寐除。　陽入於陰則寐。陽出於陰則寤。肝藏血而舍魂。肝氣鬱結。則魂不安舍。或夢鬼客身。欲動而靈。而魘寐不寤。或寐中譫語。因夢鬼怪而寤。木香以能調達肝氣。而安肝魂而已。

三譚近墨

利水有二種

—丁濟萬—

夫天下之至變者莫如病。而至難者莫如醫也。然病雖至變。而可見者特乎形。醫雖至難。而可據者特乎理。以形求理。則何往而不明耶。如利水一法。雖同一小便不利。然因病情之不同。致治法亦異也。所以仲景有五苓散及猪苓湯之分也。一治水氣不化之小便不利。一治眞陰被刼之小便不利。故用藥亦一温一寒。各不相同。此皆仲景示人之法耳。蓋太陽爲寒水之藏。邪客其經而不解。必致轉入膀胱。阻其氣化。而小便爲之不利矣。經云膀胱者州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。今水壅不化。故仲景以五苓散主之。因有桂之辛温。以宣通陽氣。而蒸化三焦。乃煖腎以行水也。又有澤瀉之通調水道。二苓之下輸膀胱。白朮之燥濕健脾。於是氣騰則津化。氣降則水利矣。至於陽明乃燥氣之府。邪傳其經。必致熱耗津液。水爲其灼。而小便亦爲之不利矣。考胃爲多氣多血之海。六府之大源也。每易熱傷津液。故仲景以猪苓湯主之。雖同爲利水。而此則兼在益陰也。所以方中用阿膠以養陰滋燥。滑石以去熱利水。仍用澤瀉二苓。以疏熱潤陰。既不傷陰。又能利水。其處方之適宜。別具妙用。總之以上二方。寒温逈別。一治寒水不化。氣機被阻之證。一治熱耗眞陰。津液不化之證。故一用五苓以煖腎。一用猪苓以養陰也。世之醫者。豈可混用之耶。

駁易漸逵君的『駁神州醫藥總會上大學院請求中醫加入學系呈文』

王宇高

余雲岫等所編的『社會醫報』第二十八號裏。刊着易漸逵的『駁神州醫藥總會執行委員會上國民政府大學院請求將中醫加入學系呈文』一文。我們中醫是極和氣平心的。是極願公開討論以求改革而進步的。所以我對於這文。把萬分友愛的態度。急急地一氣讀下。讀到完了。却令人大大的失望。因爲易君完全是爲飯盌問題而作這文的。不然。何以這樣一味攻擊不講實際呢。

勿論何種學術。都是以實際爲歸宿。實驗爲目的。我們中醫治愈中國國民的疾病。保障中國國民的生命。有了四五千年的歷史。寒熱虛實的病證。攻補和解的治法。確合實際。確著實驗。但不是隨便動一動筆所能枚舉詳列的。易君如欲明悉。請放十年功夫研究研究。自能佩服無疑。否則眞是不可教之孺子了。至於我們中醫都是把非研究不明底蘊的宗旨。對於西醫是要用萬分心力去研究的。易君且耐心觀看罷。

仔細考察易君這篇的論文的內容。不外三點。(一)今日爲科學時代。合科學者惟西醫而已。(二)西醫爲強國保種之利器。中醫則否。(三)西醫在中國是幼稚時代。怕被中醫障礙。

(一)點。我要請問易君。西醫在外國是初發明便合科學的——還是到近代始合科學的。我也嘗仔細研究過西醫的歷史。是完全由哲學而進行到科學的。科學並不是西醫學家所自創的。是另有科學專家一樣一樣發明的。西醫學家不過拿來享用罷了。難道拿用科學享受科學的權利。只許你們西醫——而不許我們中醫。我們拿用——享受科學。而來作改進我中醫的權利。易君——你能夠褫奪我們麼。哈哈。眞是笑話。

(二)點。我要請問易君。西醫是強國保種的學術。其根據是不是在能夠治病和衛生。西醫能治病和衛生。難道我中醫不能。反要增病和殺生麼。果爾。則中國的民衆。何以尚未絕滅呢。我也明白國家的強弱。人種的興亡。不是完全係於醫術的。(此理中山先生說得很明白。易君須研究中山全書。才能明白。)不過易君要冒名貪功。我就對你這一句。唉。易君是眞眞所謂『只知其一不知其二』。猶之乎只知肉類脂肪質可以營養。而不知穀類——澱粉和乳糖質也可以營養者呢。哈哈哈哈。眞眞是可笑。

(三)點。這是易君有自知之明的一點。我觀這點。倒也發生惻隱之心。不得不轉而有些憐恤他——要想寬恕他——像大人訓誨孩童般的——打罵以後要用糖果誘導他——善言安慰他了。易君。你學西醫沒有學全。弄得中國的西醫。非常幼稚。怕我們中醫阻止你——不許你進步。這是並沒有這回事的。我們責罵他們。只因爲是只知西醫的皮毛。便自己以爲滿足。便傲睨一切。不肯再研究中國固有的寶貝的原因。你們苟能把西醫很完全的學來。就是不能再學中醫。把西醫的你所曉得的。作個介紹。供我中醫採擇。我中醫斷不會阻止你們——敲破你們飯盌的。請你放心罷。

讀者福音

欲得本報之全璧者 趁此機會從速購買

衛生報彙刊第一集出版了！

本書自本報第一期起至念五期止彙訂洋裝一厚冊。內容都二十餘萬言。撰述者都壹百五十餘人。集各人之心得經驗著爲學說。對于人體各症。莫不詳述無遺。所以人手一篇。猶如聘請常年之醫藥顧問。更有女子作品。爲他報所不載。而爲本報所獨有。良以女子諱病。凡屬隱病。忌醫者多。今由女子口中。曲曲寫出。不留餘言。故本書不但爲醫家所必備。而亦爲醫林之南針也。存書無多。欲購從速。

全書定價二元四角 優待定戶照碼對折 祇收大洋一元二角

注意郵票以一分爲限九五計算寄費加一

上海衛生報館出售

北事務所九江路二十二號南通四樓電話中央九八四四號

本報特聘席裕昌大律師爲常年法律顧問

南事務所上海西門外泰亨里口電話南市六六五號

喜出望外

腰酸背痛者……筋骨舒服
肝經火旺者……心神安甯
久不受孕者……一索得男
面黃肌瘦者……唇紅齒白
陰虧體弱者……精神強壯
夜來失眠者……安眠入睡

諸病若失 喜出望外

百齡機 不但治病如神 亦常服清補品也

大瓶二元 每打廿元 小瓶一元 每打十元

▲各埠函購寄費不收郵票代洋十足通用▼

九福公司發行

經水不調 丹參 延胡 五分煎湯送下
白帶白淫 烏賊骨一錢煎湯送下
乾血癆病 桃仁 紅花 五分煎湯送下
面黃髮脫 松毛 生地 各二錢煎湯送下
小腹冷痛 葫蘆巴 小茴香 各八分煎湯送下
陰痿不起 葫蘆巴 小茴香 各五分煎湯送下
常患小產 紅棗五枚煎湯送下
崩漏不止 蓮蓬炭 棕櫚炭 各三錢煎湯送下
廣嗣種子 紅棗五枚煎湯送下
經枯血少 當歸 黃耆 各一錢煎湯送下

以上各藥引倘一時不便購買宜用清滾水或稀飯湯均可酌用

此丸大補兩天培養氣血添精益腦調經種子種種功效筆難盡述但受外感風邪及實熱傷寒等症切不可服

價目 每丸一元

上海裏鹹瓜街口第一號 大成鳳記參號主人謹識

本報問答欄

簡章

(一)本欄除本報編輯自任答覆外并聘請章太炎君曹穎甫君任答王一仁君秦伯未君許半龍君擔任爲顧問

(二)所問病症。須確有研究之價値。否則恕不答覆。

(三)凡投函問病。不得隨意用信紙。或鉛筆申述。本報另印『衛生報問病用紙』一份。務須照其空白表格。一一塡明。此項問病用紙。惟定閱本報全年一份者。始贈一紙。如單購此紙。每一份實售大洋一元。

(四)非本報定戶。每題須納費一元。以示限制。

(五)問者須詳述病症之原因。及現在之狀態。經過之治療等等。

宋大仁

答陸紹煌君問

大便溏瀉已延一載。腹痛隱隱。胸悶納減。心悸跳躍。驚惕肉瞤。且有盜汗。夜不安寐。舌薄膩。脈濡細。陰陽兩傷。虛陽迫津液而外泄。脾土薄弱。健運失職。肝木橫逆。氣機不和。病已入損。不易圖治。勉擬運脾和胃而歛虛陽。

吉林參鬚 五分　雲茯苓 三錢　炒御米殼 三錢　炒焦棗仁 三錢
炒焦白朮 二錢　烏梅肉 三錢　大白芍 錢半　炒扁豆衣 三錢
淮小麥 三錢　煅龍齒 四錢　桂枝一分拌炒　淮山藥 三錢
乾荷葉 一角　陳廣皮 一錢

答鄒殿邦君問

外風引動內風。挾痰濕橫竄絡道。初起頭眩。前晚陡然跌仆。不省人事。逾時雅醒。而左半身不用。言語蹇澀。口角流涎。口眼歪斜。舌根白膩。脉象弦小而滑。類中重症。姑擬熄風潛陽。清神滌痰。參合和榮通絡。

羚羊角 六分　雲茯苓 四錢　天竺黃 二錢　明天麻 八分　水炙遠志 一錢
陳胆星 二錢　竹瀝半夏三錢　薄橘紅 一錢　鮮石菖蒲八分　生石决明 一兩
青龍齒 四錢　嫩勾勾 三錢　淡竹瀝 一兩炖溫冲　蝎尾 兩條酒洗

答王少棠君問

經停兩月。少腹作脹。腰痠骨楚。頭眩眼花。氣滯瘀阻。衝任不調。姑宜理氣祛瘀。和榮通經。氣爲血之帥。氣行則血行。

當歸尾 二錢　小青皮 一錢　雞血籐 三錢　京赤芍 二錢　製香附 錢半
兩頭尖 錢半　延胡索 一錢　失笑散 三錢　春砂殼 八分　金鈴子 二錢
紫丹參 二錢　茺蔚子 三錢　青橘葉 錢半

喜出望外

疾病在身　鬱鬱不樂
服百齡機以後……

胃納呆滯者……飯量大增
二便不通者……排洩暢利
氣悶飽脹者……胸寬脹消
腰酸背痛者……筋骨舒服
肝經火旺者……心神安甯
久不受孕者……一索得男
面黃肌瘦者……唇紅齒白
陰虧體弱者……精神强壯
夜來失眠者……安眠入睡

諸病若失　喜出望外

百齡機　不但治病如神　亦常服滋補品也

大瓶二元　每打廿元　小瓶一元　每打十元

▲各埠函購寄費不收郵票代洋十足通用▼

上海九福公司發行

大造補天參茸丸

嘗考陰平陽秘。太和翔置。化之機。酌盈劑虛。涵養發榮之象。人非太上。誰無六賊之擾。醫縱扁盧。綜賴三年之艾。以上工治病選藥。爲先古聖製方。補丸最重。第是良醫易得。妙藥難求。補益之劑。眩目如毛。丸散之名。屈指難盡。莫不侈誇秘授。廣說神奇。實則大言炎炎。靈效渺渺。欲求純一之良方。幾等鳳麟之毛角。遂使回春和緩。舉興無米之嗟。消渴文園。或抱天年之恨。言念及此。戚然憂之。因此誓啓信心。廣宏大願。特請海上著名大醫丁甘仁老先生。妙運靈心。巧施國手。憑歷年之經驗。撰濟世之奇方。丹轉九還。光施一葉。鎔鑄古今。參合中西。著此大造補天丸方。劑又復妙選靈材。虔加修合。宰仙山之靈獸。採閬苑之仙葩。餘若海嶠荒遐之品。山崖水府之珍。無不盡入藥籠。登之鑪鼎。坎離既合。固濟成丸。具奪天換日之奇功。寓濟困扶危之妙用。舉凡先天不足。後天虧損。虛勞羸瘦。種種怯疾。宜取此丸常服。自能立奏膚功。掃八萬之尸蟲。比三千之桃實。伐毛洗髓。人誇華元化之一刀圭。塡海補天。此是女媧皇之五色石。各界君子。幸勿河漢斯言。

茲將主治各症列左

男婦

先天不足　紅棗五枚煎湯送下
後天虧損　紅棗五枚煎湯送下
房勞過度　玉竹黃精各三錢煎湯送下
骨蒸勞熱　銀柴胡五分紅棗三枚煎湯送下
手足冰冷　熟附子片二分煎湯送下
酸軟無力　桑枝三錢紅棗五枚煎湯送下
胃虛氣痛　川芎甘草各一錢煎湯送下
久洩不止　煨益智炒補骨脂各一錢煎湯送下
虛損吐血　鮮藕二錢煎湯送下
半身不遂　黃耆桑枝各二錢煎湯送下
黃疸水腫　薏仁冬瓜皮各二錢煎湯送下
大腹虛脹　生白朮三錢煎湯送下
久患痔瘡　柿餅三錢煎湯送下
自汗盜汗　牡蠣龍骨浮小麥各三錢煎湯送下
心悸不寐　甘草棗仁各二錢煎湯送下
怔冲健忘　蓮子紅棗各五枚煎湯送下
氣血衰弱　紅棗五枚煎湯送下
老年怕冷　熟附子片四分煎湯送下
腰膝酸痛　百合陳皮各三錢煎湯送下
頭暈目花　牡蠣鉤藤各三錢煎湯送下
久咳氣喘　五味子干姜各三分煎湯送下
傳尸勞病　玉竹黃精各二錢煎湯送下
思慮過度　百合陳皮各一錢煎湯送下
神疲食少　百合陳皮各一錢煎湯送下
體虛風痛　黃芪桑枝各三錢煎湯送下
久瘧不愈　生姜三　紅棗五枚煎湯送下
虛火牙痛　青鹽橄欖二枚煎湯送下
耳鳴耳聾　牡蠣磁石各三錢煎湯送下
嘔吐酸水　半夏茯苓各二錢煎湯送下
小便頻數　黃芪桔梗各二錢煎湯送下
童子勞傷　銀柴胡一錢紅棗五枚煎湯送下
癰久不歛　黃耆紅棗各三錢煎湯送下

男子

眞元虧耗　桂圓紅棗各五枚煎湯送下
精滑易洩　牡蠣龍骨各三錢煎湯送下
久患白濁　白蓮鬚二錢煎湯送下
腎虛遺精　牡蠣龍骨各三錢煎湯送下
老弱戒烟　御米殼赤沙糖各三錢煎湯送下
軟酸嗜臥　紅棗五枚煎湯送下
陽痿不起　鎖陽巴戟天各一錢煎湯送下
艱於子嗣　鎖陽巴戟天各一錢煎湯送下
虛寒脫肛　黃芪三錢紅棗三枚煎湯送下
日久疝氣　荔枝五七枚煎湯送下
脫陽縮陽　熟附子一錢煎湯送下
添精益髓　紅棗五枚煎湯送下

婦女

子宮虛冷　補骨脂小茴香各五分煎湯送下
久不受孕　補骨脂小茴香各八分煎湯送下
經水不調　丹參茺蔚子各一錢煎湯送下
白帶白淫　烏賊骨一錢煎湯送下
乾血癆病　藏紅花五分煎湯送下
面黃髮脫　松毛生地各二錢煎湯送下
小腹冷痛　葫蘆巴小茴香各八分煎湯送下
陰痿不起　葫蘆巴小茴香各五分煎湯送下
常患小產　紅棗五枚煎湯送下
崩漏不止　蓮蓬炭藕節炭各三錢煎湯送下
廣嗣種子　紅棗五枚煎湯送下
經枯血少　當歸黃耆各一錢煎湯送下

以上各藥引倘一時不便購買宜用清滾水或稀飯湯均可酌用
此丸大補兩天培養氣血添精益腦調經種子種種功效筆難盡述但受外惑風她及實熱傷寒等症切不可服

價目　每丸一元

上海裏鹹瓜街口第一號　大成記鳳參號主人謹識

北事務所九江路二十二號南通四樓電話中央九八四四號

本報特聘席裕昌大律師爲常年法律顧問

南事務所上海西門外泰亨里口電話南市六六五號

利水

丁—

夫天下之至變者莫如病。而至難者莫如醫也。然病雖至變。而可見者恃乎形。醫雖至難。而可據者恃乎理。以形求理。則何往而不明耶。如利水一法。雖同一小便不利。然因病情之不同。致治法亦異也。所以仲景有五苓散及猪苓湯之分也。一治水氣不化之小便不利。一治眞陰被刼之小便不利。故用藥亦一溫一寒。各不相同。此皆仲景示人之法耳。蓋太陽爲寒水之藏。邪客其經而不解。必致轉入膀胱。阻其氣化。而小便爲之不利矣。經云膀胱者州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。今水壅不化。

讀者福音

欲得本報之全璧者　趁此機會從速購買

餘興

我來代擬幾條打倒舊醫的方針給之祺君

鐵椎

我讀了三十六期社會醫報內之祺君所做的『打倒舊醫的方針』之後。覺得他所說的還不十分透切。所以我現在來代擬幾條比較透切一些的方針。想之祺君讀了一定可以更歡喜些吧。

(一)將全國業舊醫者。一律鎗斃示衆。
(二)將全國之舊醫書籍。一律焚燬。
(三)凡人民患病而私用中醫治法者。犯一等有期徒刑。
(四)將全國中藥肆。一律改爲西藥推銷處。
(五)業西醫者每年將成績報告政府。如能推銷西藥最多者。給以一等獎或銀盾銀杯等。以示鼓勵。
(六)將全國中醫學校。一律封閉。或改爲西醫試驗場。

以上代擬的幾條方針。比較的好像爽快些。能如此。不怕西醫不發達。也不怕中醫不消滅。就是我們幾位蹩脚西醫。平日門庭冷落。連鬼都不敢上門的診所裏。也可以車水馬龍。大發其財了。到了那時。就可以高枕無憂。也沒有人敢來打破我們的飯碗了。不知之祺君心裏以爲如何。我想一定要暗暗的說句『先獲吾心』了。哈哈。

醫譚

續　孫慕野

軟脚病

庚樓弟純字雨時。瀟洒脫俗。不拘繩墨。而籠袖爲文。風發韻流。數千言可立就。旁及稗史方言。龜經鼠序。無不覃思考索。餘事作詩。亦楚楚有致。庚戌初夏。得軟脚病。兩足微腫。時虞傾跌。繼至膝侵尋及腹。幸飲食坐臥如平時。故未以爲憂。至八月十五而劇。臥恆向內。忽回首曰。項得詩二句。一領青衫消不得。半奩明鏡合何年。矛未對。氣已上湧。喚之不應。含淚而逝。年纔二十耳。(明齋小誌)

假參

陳意山瑞闓中病。醫擬用參。時價昂貴。向店取三枝。重一錢餘。計青蚨四十貫。色紅體圓。質熟肉潤。持問同人。皆曰美諧郡貨。參行中亦信爲鳳廠臺三處產。因煎其半。不料視之無色。嗅之無香。啜之無味。渣已如腐。疑近所爲種參也。識者謂種參氣味較薄耳。不若是。卽邇來作僞紛紛。要有色香味可辨。此爲何物。當卽傾去。然未煎時。無一覷破。可知人被欺誑。良不少已。(明齋小識)

太原古晉陽城中。有博先生賣藥。時立牌衛生堂藥鋪五字。乃先生書也。青主善醫。而不耐俗。病家多不能致。然素喜看花。置病者於有花木寺觀中。令善先生者誘致之。聞病人呻吟。僧卽言羈旅無力延醫耳。先生卽爲治劑。無不應手而愈。(茶餘客話)

授讀行醫之害人

王澹圃斯恬酒間云。士君子無手刃殺人事。然不操刀而甚於殺者有二焉。一曰授待士。無恆產。略習句讀。抗顏爲師。名曰餬口。實則喪心。其在老師宿儒。聲價愈高。門徒益盛。謬種流傳。害人三世。其禍尤烈。一曰行醫。稍識藥性。略讀湯頭。懸壺賣藥。病者危急之際。以性命相托。而動手輒誤。立擠於死。不殊手刃。言之慘然。座中有以醫自命者。失色擲箸而去。(茶餘客話)

飲食衛生法

酒灼眞陰。鹹耗眞液。北梨南蔗。可解酒化鹹。冬月宜煑食食訖。以溼水漱口。無齒疾。以紙然刺鼻。噴嚏則氣通明。痰自化。取天門冬茯苓爲末。或酒或水調。每日頻飲。大寒不畏風雪。(茶餘客話)

何首烏

臨安深山中有魏姓者。以樵爲業。家惟老妻。年俱七十矣。所居庭中有藤一株。大可數拱。枝蔓糾延屋上。魏兒時已有之。不知其幾歲年也。一日墮澗傷左股。呻吟於道旁。一道士雪髯䞓面。攜囊過之。憫其老而遭傷也。探囊中葫蘆。出一紅丸。如豆大。以瓢取澗水。令飲而吞之。少頃。魏覺遍體火熱不可忍。傷處崩然有聲。道士扶之起曰。速奔。魏勉力狂奔百餘步。而股已行動如常。毫無疾苦矣。因延道士至家。具黍款之。跪而告曰。吾衰憊已久。頃服丸藥。不但所苦頓除。而筋骨柔和。精神旺健。不異少年時。吾師非仙而何。請爲弟子。願學長生。道士曰。子骨凡根鈍。仙不可得也。欲求延年。亦易易事。因指庭中籐曰。其下有物。可試食之。言訖辭去。步履如飛。瞬息已杳。魏欲伐籐驗之。其妻以百年舊物不可而止。至冬間大雪數日。山谷皆平。魏乏食。因思道士言。決意掘之。

戒煙十字令(松)

一身最愛吃鴉片　二八青春像老年
三更不斷牀頭火　四季衣衫盡當錢
五臟之中多種毒　六親無靠誰哀憐
七世怨家妻子恨　八旬老母苦黃連
九轉金丹難解絕　十分受苦僅牽連

去土三尺餘。卽見藤根大如數石甕。偶傷其皮。則白脂流溢若濃乳。蓋何首烏也。夫婦併力搰之起。切而煑食之。每飡輒數日不飢。踰兩年始盡。兩人白髮盡黑。齒落者更生。連舉二子。至一百五十餘歲而終。亡友盧尙謙。自牧魏之曾孫也。予昔晤盧於粵之蒼梧。聞其顚末如此。夫古人惑於方士之言。煉氣餌丹以求難老者。指不勝屈。然獲效者何人也。魏乃不求而得之。豈非至幸也哉。粵西鎭安府之何首烏。每枚有重至一百餘斤。彼處人食之與薯芋等。而從未見有長生者。豈所植之地不同歟。抑其種類有別耶。不可曉也。(聽雨軒筆記)

衛生小說

醫界鏡(名醫故事)(續)

醫隱

了。弟兄某君日日在報紙上作些長短論說。揚他的名。自然名氣愈覺變大起來。一日祖蔭向主筆某君道。吾兄在報上替小弟昌言偉論。弟已銘感肺腑。吾兄可以再想些法子。使弟的聲名洋溢乎中國否。某君沈思良久。說道。如稱君爲名醫良醫。則今日的醫生無論好歹。皆自稱爲名醫良醫。是與衆人相混。如稱君爲神醫上醫。則古之醫家已有此稱。是與古人相混。至於醫中之賢。醫中之傑。更不必說了。卽稱爲醫中之相。如范希文所說。猶是落第二層。我想得人所歸往之謂王。做郎中的亦要使天下之人歸往。自然聲名洋溢乎中國了。則莫如稱爲醫中之王。拜兄爲今之醫王。可好麼。祖蔭聽得不禁手舞足蹈的說道。如此名號。是縱橫三萬里。上下五千年。少有的了。於是先將這些緣由登在報紙上。擇於八月中秋佳節。假座海天邨。拜貝祖蔭爲醫王。務請各位紳商屆日整肅衣冠。齊集海天邨。特此預柬。事有湊巧。恰值上海名妓四大金剛中林黛玉與陸蘭芬兩人各要奪做花王。始而意氣相爭。繼而口舌相角。林黛玉罵陸蘭芬是搭馬夫姘的。陸蘭芬罵林黛玉是與戲子姘的。口舌相角不已。幾幾乎要興娘子軍動干戈了。於是金小寶張書玉小如意洪文蘭等。恐二人口出惡言。爭鬧不歇。萬一鬧穿了。被那些闊老知道。於花世界上的進步。大有關係。遂起了合羣的思想。邀同許多鶯鶯燕燕姊姊妹妹。又請了報館主筆某君。也擇於八月十五日。到海天邨作一合羣大會。聽憑公論。判斷誰爲花王。誰爲花相。免得私下爭奪。以傷和氣。到了十五日。某君做了兩邊的主人。先到海天邨。喚堂倌將三層樓二層樓鋪設得整整齊齊。到了午刻。諸名花陸續到來。某君一一齊引進到二層樓上。坐定之後。只見林黛玉穿一件素淨湖色縐羅夾衫。趙飛燕新浴蘭湯起來的神情。但覺秋水爲神。瓊花作骨。明眸善睞。皓齒流芳。嬉戲出自天然。嬌態皆生風趣。又見陸蘭芬穿一件雪白窄袖西緞金繡衫。如楊玉妃初酣御酒。帶醉海棠的情形。但覺如蘭斯馨。如花解語。豔奪霞朗。含仙露。有初日芙蓉之態。有曉風楊柳之神。某君向二人拱一拱手說道。聞得你二人梅雪爭春。未肯降撿。我看起來。梅須遜雪三分白。雪亦輸梅一段香。你二人可稱爲瑜亮並生。實難軒輊。我想你二人所以曉曉不休者。不過各要爭一首座的位置。然牡丹爲花王。蘭花也稱花王。究竟天無二日。民無二王。我想民族上的王。固爲第一

勸業印務局代印
全國名醫撰述　定價每册一角
中國醫學月刊出版
代售處白克路本館

病證

疾

大豆酒。大豆三合。以酒三升。煑取六合。頓服。見千金方。

妊娠下血。謂之漏胞。甚則崩決不止。陰氣不固。熱動於內。傷其脈絡。故營血內溢。血盡則死。宜地黃飮。

地黃飮。生地黃二兩六錢。清酒一升。煑三沸。去滓。頻頻服之。或入雞血少許。見千金方。

或地黃散。

地黃散。乾地黃。搗末。酒服三指撮。許三服瘥。見千金方。

子束起來。就有人說他是癡子。奈道胸部束起來到不算癡子嗎。唉。中國人頑固矛盾的心理也可見一斑了。有人說。中國人束胸固然不好。但是歐美女子都喜歡束腰。這不是同束胸一樣有害嗎。這語固然不錯。現在她們也知道束腰的害處了。所以已有一大半放解了。但是因爲她們胸部凸起。所以腰部總覺得細小一些。總之。束胸是有百害而無一利的。我這樣苦口婆心地說着。並不是強叫女同胞不許束胸。不過說說我要說的話罷了。還望女同胞們覺悟罷。